



Security Tech Germany

Veiligheid & Comfort voor deuren

Elektronische toegangscontrole voor
woning & kantoor



www.abus-seccor.de



ABUS Seccor biedt voor veel verschillende eisen en taken de precies passende oplossing. Met zekerheid ook voor die van u. Laat u door de mogelijkheden verrassen en geniet van de veiligheid en het comfort – iedere dag!

- ✓ Veiligheid & Comfort voor u thuis
- ✓ Bediening door cijfercode & sleutel
- ✓ Veiligheid bij sleutelverlies en inbraak
- ✓ Eenvoudige bediening & vele mogelijkheden

Daarom ABUS Seccor

Met zekerheid een goede keuze

Toegang perfect gedoseerd

De toegang tot uw huis staat voor veiligheid en bescherming in uw dagelijks leven. Doseer deze toegang nu zeer flexibel, eenvoudig en veilig! De montage, het instellen en bediening van een veiligheids- en toegangscontrolesysteem was nog nooit zo eenvoudig en comfortabel.

Nooit meer buitengesloten

Het invoeren van de cijfercode m.b.v. de cijferknop of een toetsentableau is zeer eenvoudig. Na het invoeren van de cijfercode laat de deur zich als gebruikelijk – maar zonder sleutel – openen. Het invoeren of verwijderen van cijfercodes is eveneens eenvoudig en binnen een paar seconden gerealiseerd.

Sleutel of code? Zoals u het wilt!

Zoals gebruikelijk heeft u voor het openen van de deur ook een sleutel ter beschikking. Echter geen gewone sleutel, maar de ABUS Seccor chip-sleutel. Deze sleutel eenvoudig kort in de sleuf steken volstaat om de deur te openen, zonder draaien. De SECCOR chipsleutel biedt bescherming tegen uitlezen en is robuust. Daarmee bieden dit soort sleutels zeer veel comfort bij zeer weinig risico.

ABUS Seccor: vertrouwen en veiligheid

Binnen de ABUS Groep ontwikkelt ABUS Seccor sinds vele jaren innovatieve oplossingen m.b.t. veiligheid voor deuren en toegangscontrole.

CLX dubbele knopcilinder

Voor iedere eis

Alles onder controle

Met de Codeloxx elektronische dubbele knopcilinders heeft u altijd de controle over uw woning of zakelijk pand. Veiligheid door de hoogwaardige afwerking en flexibiliteit bij de toegangscontrole zijn tekenend voor deze serie.

Kies het sluitsysteem

De Codeloxx elektronische deursloten laten zich veilig en betrouwbaar bedienen door ABUS Seccor chipsleutels, Proximity-media of, nieuw, d.m.v. het invoeren van de juiste cijfercode.

Kies de aanvullende functies

Voor een optimale toegangscontrole is er de Codeloxx met toewijzings- en tijdsfunctie. M.b.v. de ABUS Seccor Key Manager en een zender kunt u zien welke personen op welk tijdstip de cilinder bedient hebben. M.b.v. de tijdsfunctie kunt u voor iedere gebruiker toegestane tijdszones instellen. Wie heeft de cilinder op welke dag en tijdstip bedient. Maar SECCOR denkt verder: voor de pientere combinatie met alarmsystemen of de integratie in bestaande toegangscontrolesystemen.

CLX dubbele knopcilinder



Buiten:

Wanneer u uw woning verlaat kunt u eenvoudig de deur dichttrekken, of u sluit de deur af door de chipsleutel in de cilinder te steken en de deur af te sluiten.

Bij het thuiskomen steekt u de chipsleutel kort in de lezer. Vervolgens koppelt de cilinder in en kunt u de deur door het draaien van de knop openen.

Binnen:

Indien gewenst kunt u de deur ook aan de binnenzijde afsluiten. Daarvoor volstaat het om eenvoudig de knop te draaien.

- ✓ Comfortabele deuropening door ABUS **Seccor** chipsleutel of proximity-media
- ✓ Uniek en flexibel verlengsysteem
- ✓ Hogere weerstand tegen braak
- ✓ Eenvoudige bediening en installatie

Privé of zakelijk – met CodeLoxx van ABUS **Seccor** heeft u altijd controle over uw deuren. Daarbij geniet u bovendien van maximale veiligheid en flexibiliteit. Veiligheid door de hoogwaardige dubbele knopcilinder – Flexibiliteit, omdat u altijd zelf kunt bepalen, WIE WANNEER tot WAT toegang heeft.

CodeLoxx dubbele knopcilinders

Met zekerheid rendabel

Meer veiligheid voor deuren

Bij alle CodeLoxx dubbele knopcilinders staat veiligheid centraal. De veiligheidsrelevante componenten zijn niet van buiten toegankelijk en worden bovendien door gepantserde elementen beschermt. Ook bij sleutelverlies loopt u geen risico: de betreffende sleutel kan eenvoudig gedeactiveerd worden. De bedieningsrechten kunnen steeds snel aan de actualiteit aangepast worden. Ook de elektronica is door een versleutelde communicatie tegen manipulatie en de ABUS **Seccor** chipsleutels zijn uniek en tegen uitlezen beschermt. Zo blijft aan uw deur alles veilig.

Eenvoudige bediening

De bediening van een dubbele knopcilinder met een ABUS **Seccor** chipsleutel is kinderlijk eenvoudig. Ook het programmeren, het beheren en aanpassen van rechten gaat snel en handmatig.

Omvangrijke toegangscontrole

Bij bedrijfsmatig gebruik is het zinvol om alle bewegingen persoonsgebonden te registreren of toegang tijdens bepaalde tijden te verlenen. Hiervoor heeft ABUS **Seccor** de CodeLoxx met toewijzings- en tijdsfunctie. Zo weet u altijd wie wanneer het pand betreden heeft - of wie daartoe de mogelijkheid had.



Het maakt niet uit wat uw eisen zijn

Voor elke eis en voor het gehele project heeft ABUS **Seccor** een passende CodeLoxx dubbele knopcilinder:

- CLX met eenzijdige lezer
- CLX met dubbelzijdige lezer
- CLX enkele cilinder
- CLX met cijfercode
- CLX voor draadloze activering
- CLX voor het activeren van alarm-systemen

Flexibiliteit door het modulaire verlengsysteem

Uniek bij ABUS **Seccor**, met het modulaire verlengsysteem van ABUS **Seccor** blijft u altijd flexibel – bij de montage, bij een verhuizing of het vervangen van een deur. Dure meetfouten behoren definitief tot het verleden! Wanneer u deuren gaat vervangen of u gaat verhuizen kunt u de CodeLoxx blijven gebruiken – u moet alleen de lengte aan de nieuwe deur aan laten passen!

Design, dat voor zich spreekt

Uw deur is ook uw visitekaartje. Het tijdloze design van de ABUS **Seccor** dubbele knopcilinders spreekt voor zich.

~~Dubbele knopcilinder~~ ~~Codeloxx LA~~



- ✓ Elektronische cilinder met chipsleutellezer
- ✓ Voor een optimale controle is registratie mogelijk
- ✓ Gepantserde beschermingselementen tegen mechanische aanvallen
- ✓ Hoogwaardige knoppen van roestvrij staal

Dubbele knopcilinder Codeloxx LCA



- ✓ Invoeren van de code door draaien en indrukken van de knop
- ✓ "Kluisgevoel" voor uw woning of kantoor
- ✓ Onopvallende uitstraling, niet snel als code-systeem herkenbaar
- ✓ ABUS Seccor chipsleutel als alternatief voor de code

~~Codeloxx met chipsleutellezer~~

~~De standaard in veiligheid en comfort~~

Risico's beperken

Met ~~de standaard~~ Codeloxx zorgt u voor meer veiligheid en controle. En dat in iedere dimensie. Of het nu voor thuis is of voor een grote fabriekshal – ABUS ~~Seccor~~ systemen zijn eenvoudig uit te bereiden en voor projecten van elke omvang geschikt.

Veiligheid par excellence

Codeloxx maakt het leven van een inbreker zwaar: zonder sleutelingang is het onmogelijk het slot met intelligente openingsmethoden te manipuleren. ~~De veiligheidsuitvoering is ter beveiliging van het sluitmechanisme aanvullend van stalen elementen voorzien.~~ Hiermee

biedt de Codeloxx dubbele knopcilinder een actieve bijdrage aan meer veiligheid van uw deur.

Eenvoudige programmering en systeemadministratie

~~Bij het verlies van sleutels is een snelle en eenvoudige bescherming mogelijk: de betreffende sleutel wordt eenvoudig gedeactiveerd.~~ Bedieningsrecht kan ~~dus~~ altijd aan de actuele toestand aangepast worden. Bij grotere sluitsystemen, zoals bij bedrijven, is het gebruik van de ABUS ~~Seccor~~ Key Manager aan te bevelen. Daarmee krijgt u als beheerder een ideaal overzicht over alle cilinders, sleutels en toewijzingen en kunnen aanpassingen makkelijk doorgevoerd worden.

Codeloxx met cijferring

Innovatief code-invoersysteem

Toegang perfect gedoseerd

De toegang tot uw huis staat voor veiligheid en bescherming in uw dagelijks leven. Doseer deze toegang nu heel flexibel, eenvoudig en veilig!

Draai u naar binnen!

Het invoeren van de code is uniek: draai de knop naar het gewenste cijfer en bevestig met een lichte druk op de knop. Na het invoeren van de 4- of 6-cijferige code kunt u de knop – die de deur opent – draaien.

Sleutel of code? Zoals u het wilt!

Naast het invoeren van de code staat tevens ook de unieke en tegen uitlezen beschermde chipsleutel voor het openen ter beschikking. Eenvoudig invoeren, knop draaien, klaar.

Geen risico

De Codeloxx LCA maakt het risico-volle verstopen van een reserve-sleutel onder de, ook bij inbrekers, bekende deurmat of bloempot overbodig.

Bedieningscomfort

Comfort, waarvan u met zekerheid zult genieten: deactiveer automatisch het alarmsysteem als u uw deur met de Codeloxx LCA opent!

Dubbele knopcilinder Codeloxx LProxA



- ✓ Bediening door ABUS **Seccor** chipsleutel of proximity-media
- ✓ Combinatie van mechanische en elektronische dubbele knopcilinders mogelijk. Bediening middels een sleutel met z.g. Combicap

ABUS **Seccor** heeft naast de elektronische dubbele knopcilinders ook een omvangrijk assortiment mechatronische beveiligingsproducten als veiligheidsbeslag, cilinders, wandlezers en stuurcentrales. Daarmee biedt ABUS **Seccor** een compleet assortiment uit één hand.

Codeloxx met lezer voor gecodeerde chipsleutels & proximity-media

Deuropening de luxe

Codeloxx elektronische dubbele knopcilinders met proximity-lezers staan voor maximaal bedieningscomfort. Eenvoudig de proximity-tag of -kaart voor de lezer houden volstaat om de cilinder te activeren. De ABUS **Seccor** chipsleutellezer wordt gebruikt voor het programmeren en uitlezen van de gebruikers en bij noodopeningen (stroomvoorziening als de batterijen niet op tijd zijn vervangen).

Eén transponder voor alles

Veel bedrijven hebben reeds bestaande transpondersystemen, bijv. voor de registratie van de gewerkte uren of voor het afrekenen in de be-

drijfskantine. Codeloxx cilinders met proximity-lezers maken het mogelijk om bestaande transpondersystemen voor de toegangscontrole in te zetten. Dit betekent in de meeste gevallen een kostenbesparing voor de onderneming en meer comfort voor de medewerkers.

Intelligent combineren

Met de Combisleutel van ABUS is het mogelijk om mechanische profielcilinders van ABUS te combineren met elektronische systemen van ABUS **Seccor**. De bediening gebeurt dan met één en dezelfde sleutel. Deze economische oplossing biedt meer comfort op kwetsbare locaties.

Een compleet assortiment

Er blijft niets te wensen over

SLT veiligheidsbeslag

Dit mechatronisch veiligheidsbeslag met toetsentableau en chipsleutellezer biedt maximale bescherming bij inbraak en sleutelverlies.

ZL cilinder

Betrouwbaar- en duurzaamheid zijn de bekendste eigenschappen van deze cilinderserie, die m.n. voor paniekdeuren ontwikkeld werd.

EL/ELT wandlezers

Ondanks de compacte constructie en onopvallende design zitten deze wandlezers vol mogelijkheden. Hiermee kunnen bijv. elektrische deuropeners, garagedeuren en liften aangestuurd worden.

Stuurcentrales

Ideaal voor (toekomstige) eigenaren van alarmsystemen: stuurcentrales van ABUS **Seccor** maken het mogelijk om het openen van deuren probleemloos te combineren met het schakelen van alarmsystemen.

SLT veiligheidsbeslag



Sleutels kwijt? Verloren? Vergeten?

Geen paniek! Want ABUS **Seccor** maakt een einde aan uw sleutelzorgen!

Tegelijkertijd geniet u met het SLT mechatronisch veiligheidsbeslag van een comfort dat zijn gelijke niet kent.

De wandlezers EL en ELT van ABUS **Seccor** staan voor efficiëntie en capaciteit. Ze sturen elektronische schakelingen aan of bedienen alarmsystemen.



ELT



EL Prox



EL

SLT veiligheidsbeslag

Het moderne “Sesam open u”

Deuropening met code of sleutel

Voor het openen van een deur volstaat het om uw persoonlijke code op het toetsentableau in te geven. De code kan steeds en zonder bijzondere technische kennis aangepast worden. Totaal kunt u tot 511 gebruikers opslaan, bijv. een eigen code voor ieder familielid, vrienden, of burens. Zo veel en zo lang als u het wilt! Zo kunt u bijv. uw burens alleen tijdens uw vakantie toegang verlenen en worden uw planten verzorgd zonder dat u een sleutel af hoeft te geven. Natuurlijk kunt u ook een ABUS **Seccor** chipsleutel inzetten.

Kinderlijk eenvoudig programmeren

In slechts 10 seconden kunt een code programmeren, veranderen of verwijderen. De programmeersleutel maakt het mogelijk. Eenvoudig aanbrengen, de gewenste code ingeven en klaar. Makkelijker gaat het echt niet.



EL(T) wandlezers

Meer mogelijkheden

Schakelen en beheersen

Met deze praktische en onopvallende wandlezers kunt u elektronische schakelingen van o.a. motorsloten, liften, slagbomen, garagedeuren of automatische deuren aansturen. Ze zijn ook geschikt voor het bedienen van elektrische deuropeners. De bediening is kinderlijk eenvoudig. Afhankelijk van de uitvoering de chipsleutel invoeren, het proximity-medium voor de lezer houden of een code op het toetsentableau invoeren – en u kunt de gewenste functie activeren.

Eenvoudig het alarm activeren

Samen met de stuurcentrale AE255F kunnen ABUS **Seccor** wandlezers ook

intelligente schakelinrichtingen voor alarmsystemen tot stand brengen.

De betere deuropener

Een klassieke toepassing van wandlezers is het aansturen van elektrische deuropeners. Daarbij worden toegangsrechten individueel toegekend. Een ander voordeel is dat toegangsbewegingen geregistreerd en uitgelezen kunnen worden. De veelzijdige mogelijkheden staan een naadloze integratie van wandlezers in zowel bestaande ABUS **Seccor** als vreemde systemen toe (bijv. motorsloten, bedieningsapparaten, etc.).



Security Tech Germany

Veiligheid & Comfort voor deuren

Elektronische toegangscontrole voor woning & kantoor

Eenvoudig veilig. Systemen van ABUS **Seccor** bieden tevens een hogere mechanische weerstand tegen inbraakpogingen en zorgen daarmee voor het goede gevoel van veiligheid

– altijd. Systemen van ABUS **Seccor** geven uitdrukking aan uw individualiteit en vrijheid. Geniet iedere dag van veiligheid en comfort.

Uw leverancier

